

# VIVAX

## CENNIK 2017 KLIMATYZATORY VIVAX

DETALICZNY



## ▶ SPLIT ŚCIENNY Y-DESIGN AEYI



Seria	Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (W)	Klasa sezonowej wydajności energetycznej chłodzenie / grzanie	Cena netto (PLN)
<b>Y-Design 2,6 kW</b>	ACP-09CH25AEYI	2640 / 4100	A+++ / A+++	<b>5 399</b>
<b>Y-Design 3,5 kW</b>	ACP-12CH35AEYI	3520 / 4250	A+++ / A+++	<b>5 699</b>

W zestawie jednostka wewnętrzna + jednostka zewnętrzna + pilot bezprzewodowy  
 Zakres temperatury pracy: chłodzenie -32°C / grzanie -32°C  
 1. Wymagane użycie opcjonalnego modemu WiFi



## ▶ SPLIT ŚCIENNY V-DESIGN AEVI



Seria	Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (W)	Klasa sezonowej wydajności energetycznej chłodzenie / grzanie	Cena netto (PLN)
<b>V-Design 3,5 kW</b>	ACP-12CH35AEVI	3520 / 3810	A++ / A+	<b>3 636</b>
<b>V-Design 3,5 kW</b>	ACP-12CH35AEVI Złoty	3520 / 3810	A++ / A+	<b>3 636</b>
<b>V-Design 5,3 kW</b>	ACP-18CH50AEVI	5280 / 5570	A++ / A+	<b>4 727</b>

W zestawie jednostka wewnętrzna + jednostka zewnętrzna + pilot bezprzewodowy  
 Zakres temperatury pracy: chłodzenie -15°C / grzanie -20°C  
 1. Wymagane użycie opcjonalnego modemu WiFi



## ▶ SPLIT ŚCIENNY R-DESIGN AERI



Seria	Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (W)	Klasa sezonowej wydajności energetycznej chłodzenie / grzanie	Cena netto (PLN)
<b>R-Design 2,6 kW</b>	ACP-09CH25AERI	2640 / 2930	A++ / A+	<b>2 499</b>
<b>R-Design 3,5 kW</b>	ACP-12CH35AERI	3520 / 3810	A++ / A+	<b>2 599</b>
<b>R-Design 3,5 kW</b>	ACP-12CH35AERI Złoty	3520 / 3810	A++ / A+	<b>2 599</b>
<b>R-Design 5,3 kW</b>	ACP-18CH50AERI	5280 / 5570	A++ / A+	<b>3 899</b>
<b>R-Design 7,0 kW</b>	ACP-24CH70AERI	7030 / 7910	A++ / A+	<b>5 199</b>

W zestawie jednostka wewnętrzna + jednostka zewnętrzna + pilot bezprzewodowy  
 Zakres temperatury pracy: chłodzenie -15°C / grzanie -15°C  
 1. Wymagane użycie opcjonalnego modemu WiFi



## ▶ SPLIT ŚCIENNY S+ DESIGN AESI+



Seria	Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (W)	Klasa sezonowej wydajności energetycznej chłodzenie / grzanie	Cena netto (PLN)
<b>S+ Design 2,6 kW</b>	ACP-09CH25AESI+	2640 / 2930	A++ / A+	<b>2 299</b>
<b>S+ Design 3,5 kW</b>	ACP-12CH35AESI+	3520 / 3810	A++ / A+	<b>2 399</b>
<b>S+ Design 5,3 kW</b>	ACP-18CH50AESI+	5280 / 5570	A++ / A+	<b>3 799</b>
<b>S+ Design 7,0 kW</b>	ACP-24CH70AESI+	7030 / 7620	A++ / A+	<b>4 999</b>

W zestawie jednostka wewnętrzna + jednostka zewnętrzna + pilot bezprzewodowy

Zakres temperatury pracy: grzanie -15°C

1. Wymagane użycie opcjonalnego modemu WIFI



## ▶ SPLIT ŚCIENNY M-DESIGN AEMI



Seria	Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (W)	Klasa sezonowej wydajności energetycznej chłodzenie / grzanie	Cena netto (PLN)
<b>M-Design 2,6 kW</b>	ACP-09CH25AEMI	2640 / 2930	A++ / A+	<b>2 090</b>
<b>M-Design 3,5 kW</b>	ACP-12CH35AEMI	3520 / 3810	A++ / A+	<b>2 290</b>
<b>M-Design 5,3 kW</b>	ACP-18CH50AEMI	5280 / 5570	A++ / A+	<b>3 689</b>
<b>M-Design 7,0 kW</b>	ACP-24CH70AEMI	7030 / 7330	A++ / A+	<b>4 899</b>

W zestawie jednostka wewnętrzna + jednostka zewnętrzna + pilot bezprzewodowy

Zakres temperatury pracy: grzanie -15°C

1. Wymagane użycie opcjonalnego modemu WIFI



## ▶ SPLIT ŚCIENNY Z-DESIGN AEZI



Seria	Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (W)	Klasa sezonowej wydajności energetycznej chłodzenie / grzanie	Cena netto (PLN)
<b>Z-Design 2,6 kW</b>	ACP-09CH25AEZI	2640 / 2930	A++ / A+	<b>2 049</b>
<b>Z-Design 3,5 kW</b>	ACP-12CH35AEZI	3520 / 3810	A++ / A+	<b>2 149</b>
<b>Z-Design 5,3 kW</b>	ACP-18CH50AEZI	5280 / 5570	A++ / A+	<b>3 599</b>
<b>Z-Design 7,0 kW</b>	ACP-24CH70AEZI	7030 / 7620	A++ / A+	<b>4 699</b>

W zestawie jednostka wewnętrzna + jednostka zewnętrzna + pilot bezprzewodowy

Zakres temperatury pracy: grzanie -15°C



## ▶ SPLIT PRZYPODŁOGOWO-PODSUFITOWY **SUPERB CF-AERI**



Seria	Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (W)	Klasa sezonowej wydajności energetycznej chłodzenie / grzanie	Cena netto (PLN)
<b>Superb 5,3 kW</b>	ACP-18CF50AERI	5280 (790 - 6150) 5670 (880 - 7030)	A++ / A+	<b>5 499</b>
<b>Superb 7,0 kW</b>	ACP-24CF70AERI	7030 (1200 - 8210) 7030 (1200 - 8650)	A++ / A+	<b>7 099</b>
<b>Superb 10,5 kW</b>	ACP-36CF105AERI	10550 (2930 - 12020) 11130 (2640 - 13190)	A++ / A+	<b>10 699</b>
<b>Superb 14,0 kW</b>	ACP-48CF140AERI	14070 (4100 - 16410) 16410 (4400 - 18460)	A++ / A+	<b>13 149</b>
<b>Superb 15,8 kW</b>	ACP-55CF160AERI	15820 (4980 - 18110) 18170 (5280 - 20510)	A++ / A+	<b>14 299</b>

W zestawie jednostka wewnętrzna + jednostka zewnętrzna + pilot bezprzewodowy + sterownik ścienny  
Zakres temperatury pracy: chłodzenie -15°C / grzanie -15°C



## ▶ SPLIT KASETONOWY **SUPREME CC-AERI**



Seria	Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (W)	Klasa sezonowej wydajności energetycznej chłodzenie / grzanie	Cena netto (PLN)
<b>Supreme 3,5 kW</b>	ACP-12CC35AERI	3520 (620 - 4400) 4100 (620 - 5130)	A++ / A+	<b>4 599</b>
<b>Supreme 5,3 kW</b>	ACP-18CC50AERI	5280 (790 - 6150) 5570 (880 - 7030)	A++ / A+	<b>5 499</b>
<b>Supreme 7,0 kW</b>	ACP-24CC70AERI	7030 (1200 - 8210) 7030 (1200 - 8650)	A++ / A+	<b>7 249</b>
<b>Supreme 10,5 kW</b>	ACP-36CC105AERI	10550 (2930 - 12020) 11130 (2640 - 13190)	A++ / A+	<b>10 999</b>
<b>Supreme 12,3 kW</b>	ACP-42CC120AERI	12310 (3220 - 13190) 13480 (2930 - 14650)	A+ / A+	<b>11 999</b>
<b>Supreme 14,0 kW</b>	ACP-48CC140AERI	14060 (3990 - 16460) 16110 (4190 - 19020)	A+ / A+	<b>13 399</b>
<b>Supreme 16,1 kW</b>	ACP-55CC160AERI	16120 (4980 - 18020) 18170 (5280 - 20510)	A+ / A+	<b>14 299</b>

W zestawie jednostka wewnętrzna + jednostka zewnętrzna + pilot bezprzewodowy + sterownik ścienny  
Zakres temperatury pracy: chłodzenie -15°C / grzanie -15°C



**► SPLIT KONSOLOWY UNIQUE CT-AERI**


Seria	Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (W)	Klasa sezonowej wydajności energetycznej chłodzenie / grzanie	Cena netto (PLN)
<b>Unique 3,5 kW</b>	ACP-12CT35AERI	3520 (620 - 4400) 3810 (620 - 4950)	A++ / A+	<b>4 099</b>
<b>Unique 5,3 kW</b>	ACP-18CT50AERI	5270 (2050 - 9490) 5570 (2050 - 6680)	A++ / A+	<b>5 299</b>

W zestawie jednostka wewnętrzna + jednostka zewnętrzna + pilot bezprzewodowy  
Zakres temperatury pracy: chłodzenie -15°C / grzanie -15°C


**► SPLIT KANAŁOWY ULTRA DT-AERI**


Seria	Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (W)	Klasa sezonowej wydajności energetycznej chłodzenie / grzanie	Cena netto (PLN)
<b>Ultra 3,5 kW</b>	ACP-12DT35AERI	3520 (620 - 4400) 3810 (620 - 4980)	A++ / A+	<b>4 599</b>
<b>Ultra 7,0 kW</b>	ACP-24DT70AERI	7030 (1200 - 8210) 7030 (1200 - 8650)	A++ / A+	<b>6 899</b>
<b>Ultra 10,5 kW</b>	ACP-36DT105AERI	10550 (2930 - 12020) 11130 (2640 - 13190)	A++ / A+	<b>10 999</b>
<b>Ultra 12,3 kW</b>	ACP-42DT120AERI	12310 (3220 - 13190) 13480 (2930 - 14650)	A+ / A+	<b>11 799</b>
<b>Ultra 14,0 kW</b>	ACP-48DT140AERI	14070 (4100 - 16410) 16410 (4340 - 18370)	A++ / A+	<b>13 299</b>
<b>Ultra 15,8 kW</b>	ACP-55DT160AERI	15820 (4980 - 18110) 18170 (5280 - 20510)	A++ / A+	<b>14 399</b>

W zestawie jednostka wewnętrzna + jednostka zewnętrzna + pilot bezprzewodowy + sterownik ścienny  
Zakres temperatury pracy: chłodzenie -15°C / grzanie -15°C


**► KLIMATYZATORY PRZENOŚNE STYLE AEH&AEF**


Seria	Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (W)	Klasa sezonowej wydajności energetycznej chłodzenie / grzanie	Cena netto (PLN)
<b>Style 2,6 kW</b>	ACP-09PT25AEF	2600 / -	A / -	<b>1 699</b>
<b>Style 3,5 kW</b>	ACP-12PT35AEF	3500 / -	A / -	<b>1 899</b>
<b>Style 2,6 kW</b>	ACP-09PT25AEH	2600 / 2500	A / A+	<b>1 999</b>
<b>Style 3,5 kW</b>	ACP-12PT35AEH	3500 / 2900	A / A+	<b>2 099</b>

W zestawie jednostka przenośna + pilot bezprzewodowy + akcesoria



## ▶ MULTI SPLIT ŚCIENNY **LUXURY CIFM AERI**



Seria	Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (W)	Klasa sezonowej wydajności energetycznej chłodzenie / grzanie	Cena netto (PLN)
<b>Luxury AERI 2,3 kW</b>	ACP-07CIFM21AERI	2340 / 2640	- / -	<b>749</b>
<b>Luxury AERI 2,6 kW</b>	ACP-09CIFM25AERI	2640 / 2930	- / -	<b>799</b>
<b>Luxury AERI 3,5 kW</b>	ACP-12CIFM35AERI	3520 / 3810	- / -	<b>849</b>
<b>Luxury AERI 5,3 kW</b>	ACP-18CIFM50AERI	5280 / 5570	- / -	<b>1099</b>

W zestawie jednostka wewnętrzna + pilot bezprzewodowy



## ▶ MULTI SPLIT ŚCIENNY **LUXURY CIFM AEVI**



Seria	Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (W)	Klasa sezonowej wydajności energetycznej chłodzenie / grzanie	Cena netto (PLN)
<b>Luxury AEVI 2,6 kW</b>	ACP-09CIFM25AEVI	2640 / 2930	- / -	<b>1 199</b>
<b>Luxury AEVI 3,5 kW</b>	ACP-12CIFM35AEVI	3520 / 3810	- / -	<b>1 299</b>

W zestawie jednostka wewnętrzna + pilot bezprzewodowy



## ▶ MULTI SPLIT ŚCIENNY **UNIQUE CTIFM AERI**



Seria	Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (W)	Klasa sezonowej wydajności energetycznej chłodzenie / grzanie	Cena netto (PLN)
<b>Multi Unique 2,6 kW</b>	ACP-09CTIFM25AERI	2640 / 2930	- / -	<b>1 319</b>
<b>Multi Unique 3,5 kW</b>	ACP-12CTIFM35AERI	3520 / 3810	- / -	<b>1 419</b>
<b>Multi Unique 5,3 kW</b>	ACP-18CTIFM50AERI	5280 / 5280	- / -	<b>1 499</b>

W zestawie jednostka wewnętrzna + pilot bezprzewodowy



## ▶ MULTI SPLIT ŚCIENNY SUPREME CCIFM AERI



Seria	Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (W)	Klasa sezonowej wydajności energetycznej chłodzenie / grzanie	Cena netto (PLN)
<b>Multi Supreme 2,6 kW</b>	ACP-09CCIFM25AERI	2640 / 2930	- / -	<b>1 599</b>
<b>Multi Supreme 3,5 kW</b>	ACP-12CCIFM35AERI	3520 / 4100	- / -	<b>1 799</b>
<b>Multi Supreme 5,3 kW</b>	ACP-18CCIFM50AERI	5280 / 5280	- / -	<b>1 899</b>

W zestawie jednostka wewnętrzna + pilot bezprzewodowy



## ▶ MULTI AGREGATY COFM AERI



Seria	Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (W)	Klasa sezonowej wydajności energetycznej chłodzenie / grzanie	Cena netto (PLN)
<b>Multi Agregat 5,3 kW</b>	ACP-18COFM50AERI max. ilość jednostek wewnętrznych : 2	5270 (2050 - 6320) 5570 (2050 - 6680)	A++ / A+	<b>3 799</b>
<b>Multi Agregat 7,9 kW</b>	ACP-27COFM79AERI max. ilość jednostek wewnętrznych : 3	7910 (2050 - 9490) 8210 (2340 - 9850)	A++ / A+	<b>5 199</b>
<b>Multi Agregat 8,2 kW</b>	ACP-28COFM82AERI max. ilość jednostek wewnętrznych : 4	8210 (2050 - 10020) 8790 (2050 - 10550)	A++ / A+	<b>5 799</b>
<b>Multi Agregat 10,5 kW</b>	ACP-36COFM105AERI max. ilość jednostek wewnętrznych : 4	10550 (2050 - 12950) 11140 (2050 - 13360)	A++ / A	<b>7 999</b>
<b>Multi Agregat 12,3 kW</b>	ACP-42COFM123AERI max. ilość jednostek wewnętrznych : 5	12310 (2050 - 14770) 12310 (2050 - 15060)	A++ / A+	<b>8 799</b>

Zakres temperatury pracy: chłodzenie - 15°C / grzanie -20°C




## ▶ MODEM VIVAX WIFI



Seria	Opis	Cena netto (PLN)
<b>Modem VIVAX WIFI</b>	Modem pozwala na sterowanie jednostkami VIVAX mono split serii: Y-Design, V-Design, R-Design, S+ Design i M-Design.	<b>199</b>





Przedstawiciel

**VIVAX**

KLIMATYZATORY VIVAX  
[www.vivaxpolska.pl](http://www.vivaxpolska.pl)